

入札の質問に対する回答書

令和8年2月6日

公益財団法人愛知県文化振興事業団

総務部 経理・施設グループ

令和8年1月16日付け公告の「愛知芸術文化センター消防設備等保守点検業務」に係る入札に関し、質問がありましたので、下記のとおり回答いたします。

記

	質問内容	回答
1	前回の報告書の貸出し、もしくは閲覧は可能か。不備内容等を知りたい。	閲覧は可能です。 事前に来館希望日時をご連絡の上、愛知芸術文化センターまでお越しください。
2	無線通信補助設備の点検は、要項通り目視で行われているか。 また、その場合の最新配線ルートを教えてほしい。	点検基準及び点検要領に則り、適切に実施をお願いします。 配線ルートは、落札の事業者に対して、情報提供します。
3	ハロン1301消火設備のメーカーを教えてほしい。	ヤマトプロテック株式会社及びニッタン株式会社となります。
4	泡消火設備の一斉開放弁の点検は業務に含まれるか。 泡消火薬剤分析試験（サンプリング検査）を行い、放出は行わないという解釈でよいか。	点検基準及び点検要領に則り、適切に実施をお願いします。
5	移動式粉末消火設備のメーカーと品番を教えてほしい。	日本ドライケミカル株式会社のPAN-100型となります。
6	消火器の機能点検、放出試験は行うか。消火器交換で対応の場合、該当する消火器の場所、項目等の一覧を教えてほしい。	点検基準及び点検要領に則り、適切に実施をお願いします。 消火器の場所等は、落札の事業者に対して、情報提供します。