

愛知県芸術劇場 コンサートホール照明備品表

2018年11月

器具名称	型式	重量	数量	シート	備考
LEDリモコンスポット フレネルレンズ 400w(ハロゲン1.5kw相当)	東芝 AL-NRL-ASPL2	30kg	30台	8inch	灯体白色 平行プラグ 1SUS:12台 2SUS:15台 4階楽器庫401:3台
LEDリモコンスポット 凸レンズ 400w(ハロゲン1.5kw相当)	東芝 AL-NRL-ASPL2	30kg	40台	8inch	灯体白色 平行プラグ 1SUS:3台 1CL:13台 2CL:13台 3CL:8台 4階楽器庫401:3台
LEDスポット フレネルレンズ 200w(ハロゲン1.5kw相当)	東芝 AL-LED-FSP-L-T-2	12kg	20台	8inch	灯体白色 平行プラグ 1サイドスポット室:6台 2サイドスポット室:6台 6サイドスポット室:2台 4階楽器庫401:6台
LED平凸レンズ 凸レンズ 200w(ハロゲン1.5kw相当)	東芝 AL-LED-FSP-L-T-2	12kg	20台	8inch	灯体白色 平行プラグ 1サイドスポット室:6台 2サイドスポット室:6台 6サイドスポット室:2台 4階楽器庫401:6台
750wソースフォー 19°		7.5kg	10台	158×158	灯体白色 3CL:8台 4階楽器庫401:2台
750wソースフォー 26°		7.5kg	20台	158×158	灯体白色 5サイドスポット室:4台 4階楽器庫401:16台
750wソースフォー 36°		7.5kg	20台	158×158	灯体白色 5サイドスポット室:4台 4階楽器庫401:16台
50° レンズチューブ		1kg	10台		白色 4階楽器庫401:10台
1kwパーライト(N)	AL-R-64	4kg	30台	8inch	灯体白色 1サイドスポット室:6台 2サイドスポット室:4台 4階楽器庫401:20台
1kwパーライト(M)	AL-R-64	4kg	10台	8inch	灯体白色 4階 楽器庫401:10台
250w24V ACLビームSP	東芝 ACL-4A	7.5kg (4灯)	20台	6inch	4灯コンセントボックス付
1kwエフェクトSP	RDS EQS-10	11kg	4台	6inch	
ディスクマシン	RDS EDM-R	7.5kg	4台		平行プラグ
スパイラルマシン	RDS ESM	6.5kg	4台		平行プラグ
リップルマシン	マルモ RP	6.5kg	2台		平行プラグ RDSキャリア付
スライドキャリア	RDE ESC	2kg	4台		

*シートサイズ / 6inch:196×196 ・ 8inch:245×245

*この表の内容は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。

愛知県芸術劇場 コンサートホール照明備品表

2018年11月

器具名称	型式	重量	数量	シート	備考
オブジェティブレンズ	RDS OL-6	3.5kg	2台	6inch	
	RDS OL-8	3kg	2台		
	RDS OL-10	3kg	2台		
	RDS OL-12	3kg	2台		
	RDS OL-16	3.5kg	2台		
スタンド(折脚) (ハイ) (丸ベース)	AL-731-STAND	7.5kg	10台		
	ST3C-12	29kg	2台		
	マルモ	10kg	4台		
3連アーム	マルモ AMT	1.8kg	8本		
平置ベース (三角)	マルモ SHB-10	1kg	20台		
ハンガー	マルモ HAS	1kg	40個		白色
ポーターハンガー	マルモ HAL	1.5kg	10個		
延長ケーブル	30C-30C 2m		15本		5.5SQ
	5m		20本		5.5SQ
	10m		20本		5.5SQ
	20m		6本		5.5SQ
	2m		30本		3.5SQ
分岐ケーブル	30C<30C 30C		34本		5.5SQ
変換ケーブル	30C-20C		20本		5.5SQ
	30C-平行		10本		15Aプレーカ付
			5本		
EDM用ディスク 雲 炎 炎	RDS DM-2		3枚		
	RDS DM-10		2枚		
	RDS DM-13		4枚		
スパイラルマット バラ 水玉(大) 水玉(小)	RDS SQ-30		2枚		
	RDS SQ-61		2枚		
	RDS SQ-63		2枚		
キャリアマット 入道雲 ステンドグラス	RDE QC-29		4枚		
	RDS QI-34		4枚		
2kwクセノンピン	XPS-2009SR/e	51kg(本体) 14kg(整流器) 50kg(スタンド)	2台		
DMXノード	AL-DMXNODE-14B	2.3kg	5台		4階楽器庫401
可搬形調光器	東芝 PORTABLE DIMSTAR AL-TUIPT-30	4.3Kg	4台		30Aプラグ 2kw×3回路 MAX3kw 4階楽器庫401

*この表の内容は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。

愛知県芸術劇場 コンサートホール照明備品表

2018年11月

器具名称	型式	重量	数量	備考
ビデオプロジェクター	Panasonic PT-DZ13K	24kg	2台	12,000 lm
同上レンズ	ET-D75LE6		2台	
	ET-D75LE10		2台	
	ET-D75LE20		2台	
	ET-D75LE30		2台	
	ET-D75LE40		2台	

器具名称	型式	重量	数量	備考
GコンBOX	Nihon Onkyo CB-601	8kg	2台	総容量120A 30C×6口 音響共有備品
カムロックケーブル	赤 黒 白 緑 5m		各1本	音響共有備品
	赤 黒 白 緑 10m		各1本	音響共有備品

3ホール共通照明機器リスト

器具名称	型式	重量	数量	備考	保管場所
EDM用ディスク					
流れ雲	RDS DM-1		7枚		大:4枚 小:3枚
流れ雲	RDS DM-2		10枚		大:4枚 小:3枚 コン:3枚
小雨	RDS DM-7		2枚		大:2枚
大雨	RDS DM-8		2枚		大:2枚
炎	RDS DM-10		4枚		大:2枚 コン:2枚
丸雲	RDS DM-11		4枚		大:4枚
炎	RDS DM-13		4枚		コン:4枚
焰	RDS DM-15		3枚		小:3枚
ボタン雪	RDS DM-23		4枚		大:4枚
銀何	RDS DM-24		2枚		小:2枚
火炎	RDS DM-25		2枚		小:2枚
花火	RDS DM-28		2枚		小:2枚
細雪	RDS DM-30		1枚		大:1枚
スパイラルマット	RDS SM-18		1枚		大:1枚
	RDS SM-20		3枚		大:3枚
	RDS SM-23		3枚		大:3枚
	RDS SM-25		2枚		大:2枚
	RDS SM-31		2枚		大:2枚
バラ	RDS SQ-30		2枚		コン:2枚
水玉(大)	RDS SQ-61		2枚		コン:2枚
水玉(小)	RDS SQ-63		2枚		コン:2枚
キャリアマット					
入道雲	RDS QC-29		10枚		大:6枚 コン4枚
うろこ雲	RDS QC-32		6枚		大:6枚
炎	RDS MI-1		4枚		小:4枚
花火	RDS MI-7		4枚		小:4枚
林	RDS MI-9		4枚		小:4枚
アメーバ	RDS MI-40		6枚		大:6枚
モヤモヤ	RDS QI-24		4枚		大:4枚
ステンドグラス	RDS QI-34		4枚		コン:4枚
ミラーボール600φ	マルモ GMB-6	11kg	1台	変速器付き吊り型	大

*この表の内容は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。

愛知県芸術劇場 コンサートホール調光卓基本仕様

2018年11月

東芝ライテック LICSTAR-IVS

項目	内容
制御回路数(dimmer)	242回路
制御チャンネル数	2048チャンネル
調光信号出力	DMX512×4port (ホール調光回路×1port ホールLED機材×2port 空き×3 4port)
記憶シーン	2000シーン
プリセットフェーダー	60本×3段 / 180本×1段 切替 クロスフェーダー×1個 段マスター×3本 FREE切替
ハウスライト(客電)	スピード設定スイッチ 上段 下段フェーダー×1組 ブロックフェーダー×10本 明 止 暗 スイッチ
サブマスターフェーダ	フェーダー数×30本 ページ数×20ページ 6バンク (トータル2400) サブマスター各種割付機能 チャンネル再生(レベル1~100%指定可) キュー再生 エフェクト(チェイス)再生 インヒビット(チャンネルマスター)機能切替
ミキシングホイール	チャンネル数×10本(パートと切替) チャンネルレベル キューチャンネル操作 エフェクトスピード調整
エフェクト(チェイス)	最大100ステップ×100パターン 時間単位0.01~59.99秒(0.01秒単位) 同時再生20パターン ステップ内容 チャンネル割付 キュー割付
キュー再生	ムーブフェード(アップ/ダウン)方式 GO/REV/STOPスイッチ(スイッチ優先) 手動ムーブフェーダー×1組(スイッチと切替 ムーブ選択中でもスイッチが優先される)
タイムベース	フェードタイム 0~59分59.9秒 パートタイム 0~59分59.9秒 ディレイタイム 0~59分59.9秒 ウェイトタイム 0~59分59.9秒
外部データ (SAVE/LOAD)	JASC II COMOS変換可能

*この内容は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。